



NEOSAN
GROUP OF COMPANIES

КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ver 02.2021

ГИДРОФУРНИТУРА

верхние души	2-3
ручные лейки	4
штуцеры, рейлинги, шланги	5
комплектующие смесителей, форсунки	6
смесители	6-8
картриджи	9
сифоны, гофры	10-11

ФУРНИТУРА

ролики	12
ручки	13
магниты, молдинги	14
фитинги	15
разное	16
крепёж	17

ЭЛЕКТРИКА

электрика	18
-----------	----

БЛИСТЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

различная продукция, упакованная в пластиковую, брендovanную блистерную упаковку. Идеальное предложение для крупных магазинов, торговых сетей.

блистерная продукция ERLIT	19-20
блистерная продукция MIRWELL	21

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ, ОСТЕКЛЕНИЕ

поддоны и экраны к ним, крыши, центральные стойки, остекление	22
---	----

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ТРОПИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ

Описание: корпус из нержавеющей стали марки 304, резиновые сопла. Качественная пайка по торцу. В комплекте установленная шарнирная втулка, крепление 1/2 дюйма.




Диаметр 200 мм			
2111030001	шт		
Диаметр 250 мм			
2111030002	шт		
Диаметр 300 мм			
2111030003	шт		

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ТРОПИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ

Описание: корпус из нержавеющей стали марки 304, резиновые сопла. Качественная пайка по торцу. В комплекте установленная шарнирная втулка, крепление 1/2 дюйма.



Размер 200 x 200 мм			
2111030004	шт		
Размер 250 x 250 мм			
2111030005	шт		
Размер 300 x 300 мм			
2111030006	шт		


ВТУЛКА ЛАТУННАЯ ДУША ТРОПИЧЕСКОГО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Описание: латунная втулка для установки тропического душа из нержавеющей стали в крышу душевой кабины. Резьба 1/2 дюйма, длина внешней резьбовой части 35 мм.

2111030000	шт	АКЦИЯ	
------------	----	--------------	--


ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 250 ММ С ПОДСВЕТКОЙ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 250 мм, 14 отдельных LED-ламп подсветки, в комплекте с втулкой

0911045101	шт		
------------	----	--	--

ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 250 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 250 мм, в комплекте с втулкой

0911045102	шт		
------------	----	--	--

ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 240 ММ С ПОДСВЕТКОЙ ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 240 мм, резиновые сопла, в комплекте с втулкой

0911025002	шт		
------------	----	--	--


ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 240 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 240 мм, резиновые сопла, в комплекте с втулкой

0911025093	шт		
------------	----	--	--

ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 240 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 150 мм, резиновые сопла, в комплекте с втулкой

0911015092	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 150 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 150 мм, резиновые сопла, в комплекте с втулкой

0911015004	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------


ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 150 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 150 мм, резиновые сопла, в комплекте с втулкой

0911015001	шт	NEW	
------------	----	------------	--

ДУШ ВЕРХНИЙ КРУГЛЫЙ 150 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ХРОМ ПЛАСТИК



Описание: диаметр 150 мм, в комплекте с втулкой

0911015003	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ-ЛЕЙКА СЪЁМНАЯ 5 СЕРИЯ




Описание: трёхрежимная, хромированная с резиновыми соплами. Диаметр 80 мм

0912015001	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------


ДУШ-ЛЕЙКА 55 СЕРИЯ СЪЕМНАЯ



Описание: трёхрежимная, хромированная с резиновыми соплами. Диаметр 100 мм

0912035001	шт		
------------	----	--	--

ДУШ-ЛЕЙКА С ТРЁХЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Описание: автономная (без батареек), автоматически изменяет подсветку воды при изменении её температуры.

Хромированный пластик, силиконовые сопла. Диаметр 90 мм

2112010001	шт		
------------	----	--	--

ДУШ-ЛЕЙКА СЪЕМНАЯ ЭКОНОМ



Описание: однорежимная, хромированный пластик с резиновыми соплами. Диаметр 75 мм

2112015002	шт		
------------	----	--	--


ДУШ-ЛЕЙКА СЪЕМНАЯ MR ТИП1



Описание: однорежимная, белый пластик с резиновыми соплами. Диаметр 75 мм

0912014001	шт		
------------	----	--	--

ДУШ-ЛЕЙКА 3X РЕЖИМНАЯ КНОПЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТИП1 ХРОМ/БЕЛАЯ



Описание: три режима работы, резиновые сопла, кнопочное переключение режимов. Хромировка, белый пластик. Диаметр 110 мм

0912030001	шт		
------------	----	--	--

ДУШ-ЛЕЙКА 3X РЕЖИМНАЯ КНОПЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТИП2 ХРОМ



Описание: три режима работы, резиновые сопла, кнопочное переключение режимов. Хромированный пластик. Диаметр 120 мм

0912030002	шт		
------------	----	--	--

ДУШ-ЛЕЙКА 3X РЕЖИМНАЯ КНОПЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТИП3 ХРОМ/БЕЛАЯ



Описание: три режима работы, резиновые сопла, кнопочное переключение режимов. Хромировка, белый пластик. Диаметр 110 мм

0912030003	шт		
------------	----	--	--

ГИДРОФУРНИТУРА

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДЕРЖАТЕЛЬ ДУША-ЛЕЙКИ



Описание: регулируемый наклон. Расстояние между отверстиями 50 мм

0913015001	шт	хром	
0913014101	шт	NEW белый	

ШТУЦЕР ШЛАНГА ДУША-ЛЕЙКИ МЕТАЛЛ ХРОМ КРУГЛЫЙ



Описание: высококачественный хромированный металл/латунь. Под размер подводки 1/2 дюйма

0914025004	шт	NEW	
------------	----	------------	--

РЕЙЛИНГ ДУША-ЛЕЙКИ БЕЗ ПОДВОДКИ



расстояние между креплениями 335 мм

0915015001	шт		
------------	----	--	--

расстояние между креплениями 530 мм

0915015003	шт		
------------	----	--	--

ШЛАНГ РАЗВОДКИ СИЛИКОНОВЫЙ АРМИРОВАННЫЙ



Описание: внутреннее сечение 10 мм. Толщина стенки 2 мм. Армирование капроновой нитью

0917015000	шт		
------------	----	--	--

ШТУЦЕР ШЛАНГА ДУША-ЛЕЙКИ



Описание: пластиковый. Под размер подводки 1/2 дюйма

0914015001	шт	хром	
0914014101	шт	NEW белый	

ШТУЦЕР ШЛАНГА ДУША-ЛЕЙКИ МЕТАЛЛ



Описание: высококачественный, хромированный металл/латунь. Под размер подводки 1/2

0914025002	шт		
------------	----	--	--

РЕЙЛИНГ ДУША-ЛЕЙКИ С ПОДВОДКОЙ



расстояние между креплениями 465 мм

0915025002	шт		
------------	----	--	--

расстояние между креплениями 565 мм

0915045001	шт		
------------	----	--	--

АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ДУША-ЛЕЙКИ



Описание: длина 1,2 м. Хромированный пластик. Под размер подводки 1/2 дюйма

0916015002	шт		
------------	----	--	--

ГИДРОФУРНИТУРА | ФОРСУНКИ

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ФОРСУНКА MR



Описание:
пластиковая с внутренним
рассеивателем воды



0918014003	шт	АКЦИЯ	
------------	----	--------------	--

ФОРСУНКА (2) ХРОМ / БЕЛАЯ



Описание: поворотная. Резиновые сопла

0918041004	шт	хром	
0918045104	шт	белая	

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

НАЛИВ ПОДДОНА



Описание:
хромированный пластик,
размер подводки 1/2 дюйма

0925011002	шт		
------------	----	--	--

ГИДРОФУРНИТУРА | СМЕСИТЕЛИ

РУЧКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ СМЕСИТЕЛЯ



Описание: крепление «под квадрат» с фиксатором винт

0921005002	шт		
------------	----	--	--

РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ СМЕСИТЕЛЯ



Описание: крепление «под квадрат» с фиксатором винт. Легко и надёжно устанавливается на «шлиц»

0921005001	шт		
------------	----	--	--

СТАКАН КАРТРИДЖА СМЕШИВАНИЯ СМЕСИТЕЛЯ ХРОМ



2121035111	шт	NEW	
------------	----	------------	--

СМЕСИТЕЛЬ 1Х РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



Описание: вводы и вывод на резьбе 1/2 дюйма

0921025005	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СМЕСИТЕЛЬ 2X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут			
0921075002	шт		
межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут			
0921015001	шт		
межосевое расстояние 150 мм, крепление выводов под хомут			
2121015001	шт		
межосевое расстояние 100 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025001	шт		
межосевое расстояние 120 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025002	шт		
межосевое расстояние 150 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025003	шт		

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СМЕСИТЕЛЬ 3X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут			
0921075003	шт		
межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут			
0921025002	шт		
межосевое расстояние 150 мм, крепление выводов под хомут			
2121015002	шт		
межосевое расстояние 100 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025004	шт		
межосевое расстояние 120 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025005	шт		
межосевое расстояние 150 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025006	шт		

СМЕСИТЕЛЬ 4X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут			
0921075004	шт		
межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут			
0921045004	шт		
межосевое расстояние 150 мм, крепление выводов под хомут			
2121015003	шт		
межосевое расстояние 100 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025007	шт		
межосевое расстояние 120 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025008	шт		
межосевое расстояние 150 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025009	шт		

СМЕСИТЕЛЬ 5X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ




межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут			
0921075005	шт		
межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут			
0921055005	шт		
межосевое расстояние 150 мм, крепление выводов под хомут			
2121015004	шт		
межосевое расстояние 100 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025010	шт		
межосевое расстояние 120 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025011	шт		
межосевое расстояние 150 мм, вводы и выходы на резьбе 1/2 дюйма			
2121025012	шт		

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

Высококачественные хромированные, латунные смесители в стиле МОДЕРН


СМЕСИТЕЛЬ 1X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



Описание: вводы и вывод на резьбе 1/2 дюйма

2121045001	шт	NEW
------------	----	------------

СМЕСИТЕЛЬ 2X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ




межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут

2121045002	шт	NEW
------------	----	------------

межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут

2121045004	шт	NEW
------------	----	------------

СМЕСИТЕЛЬ 3X РЕЖИМНЫЙ В СБОРЕ



межосевое расстояние 100 мм, крепление выводов под хомут

2121045003	шт	NEW
------------	----	------------

межосевое расстояние 120 мм, крепление выводов под хомут

2121045005	шт	NEW
------------	----	------------

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

КАРТРИДЖ ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ



диаметр 33 мм, 3 отверстия, высота штока 54 мм, под квадрат

0922015001

шт

диаметр 33 мм, 3 отверстия, высота штока 35 мм, под шлиц

2122015001

шт

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

КАРТРИДЖ ЧЕТЫРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ



диаметр 35 мм, 4 отверстия, высота штока 54 мм, под квадрат

0922055005

шт

диаметр 35 мм, 4 отверстия, высота штока 35 мм, под шлиц

2122015003

шт

КАРТРИДЖ ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ



диаметр 33 мм, 3 отверстия, высота штока 54 мм, под квадрат

0922025002

шт

диаметр 33 мм, 3 отверстия, высота штока 35 мм, под шлиц

2122015002

шт

КАРТРИДЖ ПЯТИРЕЖИМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ



диаметр 37 мм, 5 отверстий, высота штока 51 мм, под квадрат

2122005001

шт

диаметр 37 мм, 5 отверстий, высота штока 35 мм, под шлиц

2122015004

шт

КАРТРИДЖ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ



Описание: диаметр 40 мм, 3 отверстия, высота штока 22 мм

0922035003

шт

ГИДРОФУРНИТУРА | СИФОНЫ

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СИФОН ДЛЯ НИЗКИХ ПОДДОНОВ



Описание: под отверстие в поддоне диаметром 60-65 мм, диаметр вывода гофротрубы 35, 40 мм, прямоточный с гидрозатвором.

С вынимаемым пластиковым отстойником

0923015001	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СИФОН ДЛЯ НИЗКИХ ПОДДОНОВ ГОРОДА МИРА



Описание: под отверстие в поддоне диаметром 85-90 мм, диаметр вывода гофротрубы 35, 40 мм, прямоточный с гидрозатвором.

С вынимаемым пластиковым отстойником

0923025001	шт		
------------	----	--	--

СИФОН ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОДДОНОВ



Описание: под отверстие в поддоне диаметром 50-55 мм, диаметр вывода гофротрубы 35, 40 мм, с системой клик-кляк.

С отстойником и гидрозатвором

0923025002	шт		
------------	----	--	--

СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ ЭКОНОМ, ПОЛУАВТОМАТ, В СБОРЕ



Описание: сифон полуавтомат с переливом, под отверстие для установки 50-60 мм, расстояние слив-перелив 750 мм, диаметр вывода гофротрубы 35 мм.

0922035004	шт		
------------	----	--	--

СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ ПРЕМИУМ, ПОЛУАВТОМАТ, В СБОРЕ



Описание: высококачественный сифон полуавтомат с переливом, гидрозатвор, под отверстие для установки 50-60 мм, длина гофротрубы 850 мм, диаметр вывода гофротрубы 40 мм, расстояние слив-перелив 650 мм.

0922035006	шт		
------------	----	--	--

ГОФРОТРУБА ДЛЯ СИФОНА ПЛАСТИКОВАЯ



Описание: качественная, пластиковая, толщина стенки 2 мм, диаметр выпуска 40 мм, длина 220-720 мм

0923025089	шт	NEW	
------------	----	------------	--

КЛАПАН КЛИК-КЛЯК СО СБОРНИКОМ ДЛЯ СИФОНА ВЫСОКИХ ПОДДОНОВ



Описание: под отверстие в поддоне 46-50 мм, латунный шток пружинного клапана, с нержавеющей отстойником

0923025999	шт	NEW	
------------	----	------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛАТУНЬ ДЛЯ СИФОНА SUPERIOR




Описание: премиального качества, из латуни, с гидрозатвором, диаметр выпуска 30 мм.

0922035077	шт	NEW	
------------	----	------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СИФОНА SUPERIOR ПЛАСТИК



Описание: пластиковая, диаметр выпуска 40 мм.

0923025607	шт	NEW	
------------	----	------------	--


СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ SUPERIOR ЛАТУНЬ, ПОЛУАВТОМАТ, В СБОРЕ



Описание: сифон с переливом премиального качества, гидрозатвор, соединительная и сливная гофротруба из латуни, под отверстие для установки 50-60 мм, расстояние слив-перелив 550-650 мм.

0922035777	шт	NEW	
------------	----	------------	--

СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ SUPERIOR ЛАТУНЬ, ПОЛУАВТОМАТ (без нижней части)



Описание: сифон с переливом премиального качества с системой закрытия слива. Соединительная гофротруба из латуни, под отверстие для слива в ванне 50-60 мм, расстояние слив-перелив 550-650 мм.

0922035007	шт	NEW	
------------	----	------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 5 СЕРИЯ / 55 СЕРИЯ



Описание: верхние ролики двойные, нижние одинарные, с кнопкой. Диаметр колеса 23 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

1012015000	комп	серые	
1012015100	комп	белые	

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 41 СЕРИЯ



Описание: верхние ролики одинарные, нижние одинарные, с кнопкой. Диаметр колеса 23 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

1012011000	комп		
------------	------	--	--

РОЛИКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ МЕТАЛЛ



Описание: верхние и нижние ролики одинарные, эксцентрики. Диаметр колеса 25 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

2112201002	комп		
------------	------	--	--

РОЛИКИ 4320Т



Описание: верхние ролики одинарные, нижние одинарные, с кнопкой. Диаметр колеса 23 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних). Под крепление через два отверстия

1012033000	комп		
------------	------	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 7 СЕРИЯ ЛАЙТ



Описание: верхние ролики двойные, нижние одинарные, с кнопкой. Диаметр колеса 23 мм. Хромированные, в комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

2112202000	комп		
------------	------	--	--

РОЛИКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ДВОЙНЫЕ



Описание: верхние и нижние ролики двойные, эксцентрики. Диаметр колеса 25 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

2112201001	комп		
------------	------	--	--

РОЛИКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ ПЛАСТИК



Описание: Верхние и нижние ролики одинарные, эксцентрики. Диаметр колеса 25 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних)

2112201003	комп		
------------	------	--	--

РОЛИКИ 4335Т-4350Т



Описание: верхние ролики двойные, нижние одинарные, с кнопкой. Диаметр колеса 23 мм. В комплекте 8 роликов (4 верхних и 4 нижних). Под крепление через два отверстия

1012043000	комп		
------------	------	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

РУЧКА ДВЕРНАЯ 5 СЕРИЯ



Описание: межосевое расстояние 140 мм. В комплекте 4 шт. (комплект на кабину)

1011015000	комп	хром. пластик	
1011014100	комп	белый пластик	

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

РУЧКА ДВЕРНАЯ БОКС ШИРОКАЯ ДУГА



Описание: пластиковая, хромированная. Универсальное межосевое расстояние 145 мм. В комплекте 2 шт (комплект на дверь)

2111020001	комп		
------------	------	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ БОКС МЕТАЛЛ



Описание: металлическая, хромированная. Межосевое расстояние 145 мм. В комплекте 2 шт. (комплект на кабину)

1011045000	комп		
------------	------	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ 57 СЕРИЯ МЕТАЛЛ



Описание: металлическая, хромированная. Межосевое расстояние 160 мм. В комплекте 2 шт. (комплект на кабину)

1011045001	комп		
------------	------	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПОД ОДНО ОТВЕРСТИЕ «БОЧОНОК» ТИП 505



Описание: хромированный пластик. Крепление через одно отверстие. В комплекте 1 шт (комплект на дверь)

2111015001	шт		
------------	----	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПОД ОДНО ОТВЕРСТИЕ «БОЧОНОК»



Описание: хромированный пластик. Крепление через одно отверстие. В комплекте 1 шт (комплект на дверь)

1011016001	шт		
------------	----	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ АВ214/215 СЕРИЯ



Описание: нержавеющая сталь. Межосевое расстояние 300 мм. В комплекте 2 шт (комплект на дверь)

1011069101	комп		
------------	------	--	--

РУЧКА ДВЕРНАЯ ER101 СЕРИЯ




Описание: металлическая. Межосевое расстояние 300 мм. В комплекте 1 шт (комплект на дверь)

1011045006	комп		
------------	------	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

МОЛДИНГИ ДВЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Описание: под стекло 4 мм,
угол 90 градусов, ширина 15 мм

1016015001	шт	длина 1450 мм	
1016015002	шт	длина 1750 мм	
1016015200	шт	длина 2000 мм	NEW

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

МОЛДИНГИ ДВЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Описание: угол 180 градусов,
ширина 17 мм, длина 1900 мм

1016055006	шт	под стекло 8 мм	
1016055005	шт	под стекло 6 мм	


МОЛДИНГИ ДВЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Описание: угол 135 градусов,
ширина 17 мм, длина 1900 мм

1016055008	шт	под стекло 8 мм	
1016055007	шт	под стекло 6 мм	

МОЛДИНГИ ДВЕРНЫЕ НИЖНИЕ



Описание: длина 600 мм

1016065002	шт	под стекло 8 мм	
1016065001	шт	под стекло 6 мм	

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА



Описание: под стекло 4 мм,
угол 180 градусов (прямые)

1017015001	комп	длина 1516 мм	
1017015002	комп	длина 1796 мм	
1017015200	комп	длина 2000 мм	NEW

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА



Описание: угол 90 градусов,
длина 1980 мм

1017055002	шт	под стекло 8 мм	
1017055001	шт	под стекло 6 мм	

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА



Описание: угол 135 градусов,
длина 1980 мм

1017055004	шт	под стекло 8 мм	
1017055003	шт	под стекло 6 мм	

УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ «ЁЛОЧКА»



1015015002	комп	длина 1750 мм	
------------	------	---------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ФИТИНГ ЛАТУННЫЙ КОНЦЕВОЙ



Описание: для соединения различной фурнитуры кабины через шланги. Подводка 1/2 дюйма / 10 мм. В комплекте с резиновой прокладкой

0926025003	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ФИТИНГ КОНЦЕВОЙ ВЫВОД ПРЯМОЙ



Описание: для соединения различной фурнитуры кабины через шланги. Подводка 1/2 дюйма внутр / 10 мм. В комплекте с резиновой прокладкой

0926025006	шт		
------------	----	--	--

ФИТИНГ ЗАГЛУШКА ЛАТУННАЯ



Описание: 1/2 дюйма внутр. В комплекте с резиновой прокладкой

0926025005	шт		
------------	----	--	--

ФИТИНГ ЛАТУННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ



Описание: для соединения различной фурнитуры кабины через шланги. Подводка 1/2 дюйма внеш / внутр. В комплекте с резиновой прокладкой

0926025004	шт		
------------	----	--	--

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ



Описание: для соединения различной фурнитуры кабины через шланги. Подводка 1/2 дюйма / 10 мм. В комплекте с резиновой прокладкой

0926015001	шт		
------------	----	--	--

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ КОНЦЕВОЙ



Описание: для соединения различной фурнитуры кабины через шланги. Подводка 1/2 дюйма / 10 мм. В комплекте с резиновой прокладкой

0926025002	шт		
------------	----	--	--

ФИТИНГ ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ 10 ММ ПОД ХОМУТ



Описание: латунный, диаметр 10 мм

0926025007	шт	NEW	
------------	----	------------	--

ФУРНИТУРА | ПОЛКИ

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ПОЛКА СТЕКЛЯННАЯ 5 СЕРИЯ КОМПЛЕКТ



Описание: однорядная, стекло полки 8 мм, размер 318 x 90 мм

1019025000	комп		
------------	------	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ПОЛКА СТЕКЛЯННАЯ 55 СЕРИЯ КОМПЛЕКТ



Описание: однорядная, без бортика, стекло полки 8 мм, размер 450 x 80 мм

1019025001	комп		
------------	------	--	--

ФУРНИТУРА | РАЗНОЕ

СИДЕНЬЕ ПЛАСТИКОВОЕ СКЛАДНОЕ



Описание: макс нагрузка 70 кг

1024015004	шт		
------------	----	--	--

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА КРЫШИ



Описание: диаметр 130 мм

1022015001	шт		
------------	----	--	--

ДОЗАТОР ДВУХСЕКЦИОННЫЙ



1027011001	шт		
------------	----	--	--

МАССАЖЁР НОГ



Описание: закрывающийся корпус, с настенным креплением

0924011001	шт		
------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

А8



Описание: для крепления фронтальных стекол к алюминиевому профилю
Состав: саморез М4 x 12, скоба крепежная

1111015003	комп		
------------	------	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

А17 КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА



Описание:
для крепления зеркала
Состав: болт М5, гайка М5, шайба силиконовая

1111015008	комп		
------------	------	--	--

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКИ



Описание:
для стекла толщиной 8 мм,
хромированная

1019035004	шт		
------------	----	--	--

ХОМУТ



Описание:
хомут металлический,
с червячным механизмом
затяжки

1112015003	шт		
------------	----	--	--

ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ КЛИПСА



Описание: хомут пластиковый, с нажимной системой стягивания

2112015005	шт		
------------	----	--	--

ХОМУТ МЕТАЛЛ СТЯЖНОЙ



Описание: хомут металлический, стяжной

2112015004	шт		
------------	----	--	--

ПОДПЯТНИК



Описание: регулируемая пластиковая ножка поддона.
Внутренняя резьба М12

1211005003	шт		
------------	----	--	--

УГОЛОК



Описание: Г-образный пластиковый уголок для крепления экрана поддона.
Размер прорези 80 x 12 мм

1211005001	шт		
------------	----	--	--

НОЖКА М12



Описание: 45 мм пластик (для поддонов АВ)

00-A0005326	шт		
-------------	----	--	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫЙ 45 СЕРИЯ



Описание: сенсорный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 170 x 75 мм; внутренний: 157 x 63 мм.

0811035001

шт

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 7 СЕРИЯ



Описание: кнопочный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 200 x 64 мм; внутренний: 180 x 53 мм.

0811015001

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫЙ MR 45 СЕРИЯ



Описание: сенсорный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 170 x 75 мм; внутренний: 157 x 63 мм.

0811034101

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 2509TP



Описание: кнопочный, без радио, питание ~12V. Размер внешний: 182 x 67 мм; внутренний: 156 x 55 мм.

0811025002

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫЙ ГОРОДА МИРА



Описание: сенсорный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 170 x 72 мм; внутренний: 141 x 63 мм.

0811045001

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 3 СЕРИЯ



Описание: кнопочный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 178 x 98 мм; внутренний: 148 x 85 мм.

0811013003

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫЙ 55 СЕРИЯ



Описание: сенсорный, многофункциональный, с радио FM-диапазона, питание ~12V. Размер внешний: 170 x 75 мм; внутренний: 157 x 63 мм.

0811055101

шт

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 2209T



Описание: кнопочный, без радио, питание ~12V. Размер внешний: 134 x 101 мм; внутренний: 110 x 78 мм.

2112015001

шт

ТРАНСФОРМАТОР



Описание: ~220V AC / ~12V AC max 0,7A

0812015001

шт

ВЕНТИЛЯТОР



Описание: 12V, 12W

0814015001

шт

ДИНАМИК



Описание: мощность 3W, 6Ω

0813015001

шт

ЛАМПА КРЫШИ LED



Описание: четыре светодиода, 12V, 12W

0815025002

шт

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СИФОН ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОДДОНОВ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: под отверстие в поддоне диаметром 46 - 60 мм, диаметр вывода гофротрубы 35, 40 мм, с системой клик-клик, гидрозатвором и вынимаемым металлическим отстойником. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 336 x 187 x 85 мм

0922035005	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9922035005			

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

СИФОН ДЛЯ НИЗКИХ ПОДДОНОВ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: под отверстие в поддоне диаметром 46 - 60 мм, диаметр вывода гофротрубы 35, 40 мм. Прямоточный, гидрозатвор и вынимаемый отстойник. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 336 x 187 x 90 мм

0923088001	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9923088001			

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 5 СЕРИЯ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: комплект на одну дверь. В комплекте два верхних и два нижних ролика. Верхний ролик двухколёсный, нижний одноколёсный, подпружиненный. Диаметр ролика 23 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 163 x 103 x 35 мм

1012085001	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9912085001			

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 1 СЕРИЯ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: комплект на одну дверь. В комплекте два верхних и два нижних ролика. Верхний ролик одноколёсный, нижний ролик одноколёсный, подпружиненный. Диаметр ролика 23 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 170 x 112 x 26 мм

1012088000	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9912088000			

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 25 ММ ОДИНАРНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: комплект на одну дверь. В комплекте два верхних и два нижних ролика. Верхний и нижние ролики одинаковые, одинарные с эксцентриковой системой регулировки. Диаметр колёс ролика 25 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 155 x 85 x 27 мм

2112288003	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9912288003			

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 25 ММ ДВОЙНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: комплект на одну дверь. В комплекте два верхних и два нижних ролика. Верхний и нижние ролики одинаковые, двойные с эксцентриковой системой регулировки. Диаметр колёс ролика 25 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 170 x 122 x 27 мм

2112288001	ШТ	Производство КНР Производство РФ	
9912288001			

ДУШ ВЕРХНИЙ 250 ММ С ПОДСВЕТКОЙ БЕЛЫЙ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: душ верхний с подсветкой для душевых кабин. В комплекте с втулкой подвода воды. Подсветка состоит из 14 светодиодов. Электропитание 12V. Корпус пластиковый, белый. Сопла усовершенствованные, резиновые. Радиус душа 250 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 290 x 290 x 42 мм

0911088101	ШТ	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

ДУШ ВЕРХНИЙ 250 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: душ верхний без подсветки для душевых кабин. В комплекте с втулкой подвода воды. Корпус пластиковый, белый. Сопла усовершенствованные, резиновые. Радиус душа 250 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

Размер 290 x 290 x 42 мм

0911088003	ШТ	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ВЕРХНИЙ 240 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ. БЛИСТЕР ERLIT



Описание: душ верхний для душевых кабин без подсветки, в комплекте с втулкой подвода воды. Корпус пластиковый, чёрный. Сопла резиновые. Декоративное хромированное кольцо. Радиус душа 240 мм. Блистерная упаковка с подвесом.
Размер 290 x 290 x 40 мм

0911088002	шт	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

МОЛДИНГИ ДВЕРНЫЕ ER БЛИСТЕР



под стекло 4-5 мм,
угол 90 градусов,
ширина 15 мм, длина 2000 мм

1016015111	шт	NEW	
------------	----	------------	--

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА ДВЕРНАЯ ER БЛИСТЕР



под стекло 4-5 мм,
длина 2000 мм

1017025111	шт	NEW	
------------	----	------------	--

БЛИСТЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ MIRWELL™

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ВЕРХНИЙ 250 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ. БЛИСТЕР MIRWELL



Описание: душ верхний без подсветки для душевых кабин. В комплекте с втулкой подвода воды. Корпус пластиковый, белый. Сопла резиновые. Радиус душа 250 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

0911084003	шт	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

Артикул	Ед. изм	Информация	Цена, руб.
---------	---------	------------	------------

ДУШ ВЕРХНИЙ 150 ММ БЕЗ ПОДСВЕТКИ БЕЛЫЙ. БЛИСТЕР MIRWELL



Описание: душ верхний без подсветки для душевых кабин. В комплекте с втулкой подвода воды. Корпус пластиковый, белый. Сопла резиновые. Радиус душа 150 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

0911014801	шт	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

СМЕСИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 100 ММ 2Х/3Х РЕЖИМНЫЙ. БЛИСТЕР MIRWELL



Описание: смеситель для душевой кабины универсальный. Корпус из латуни, керамические картриджи. Межосевое расстояние 100 мм. Количество режимов 2 или 3. Выводы резьба 1/2 или под хомут. В комплекте: смеситель 3х режимный 100 мм с выводами под резьбу 1/2 – 1 шт; заглушка латунная резьба 1/2 – 1 шт, переходники под хомут латунные – 3 шт. Блистерная упаковка с подвесом.

2121035001	шт	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

СМЕСИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 120 ММ 2Х/3Х РЕЖИМНЫЙ. БЛИСТЕР MIRWELL



Описание: смеситель для душевой кабины универсальный. Корпус из латуни, керамические картриджи. Межосевое расстояние 120 мм. Количество режимов 2 или 3. Выводы резьба 1/2 или под хомут. В комплекте: смеситель 3х режимный 120 мм с выводами под резьбу 1/2 – 1 шт; заглушка латунная резьба 1/2 – 1 шт, переходники под хомут латунные – 3 шт. Блистерная упаковка с подвесом.

2121035002	шт	Производство КНР	
------------	----	------------------	--

РОЛИКИ ДВЕРНЫЕ 55 СЕРИЯ БЕЛЫЕ. БЛИСТЕР MIRWELL



Описание: комплект на одну дверь. В комплекте два верхних и два нижних ролика. Верхний ролик двухколёсный, нижний одноколёсный, подпружиненный. Диаметр ролика 23 мм. Блистерная упаковка с подвесом.

1012084001	шт	Производство КНР	
9912084001		Производство РФ	

Мы предлагаем полный спектр корпусных деталей к продукции TM

ERLIT

MIRWELL

ALEX BAITLER
GERMANY



1	ПОДДОН	Низкие и высокие, разнообразных форм и размеров
2	ЭКРАН ПОДДОНА	Экраны к соответствующим поддонам модельного ряда
3	КРЫША	Крыши поставляются с декоративными накладками на отверстия вентиляции и динамика
4	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	Крашенный пластик, алюминиевые, стеклянные
5	ФРОНТАЛЬНАЯ СТЕНКА	Шлифованное стекло от 4 до 8 мм
6	ДВЕРЬ	В ассортименте душевых кабин ERLIT изогнутые и прямые двери из шлифованного стекла толщиной от 4 до 8 мм
7	ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТЕКЛЯННАЯ	Толщина стекла от 4 до 8 мм, обрамлено алюминиевым профилем через уплотнитель
8	АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС	Анодированный алюминий с двойным слоем краски



WWW.ERLIT.RU

WWW.ALEXBAITLER.COM



NEOSAN
GROUP OF COMPANIES

125373, г. Москва
Походный проезд, д. 4, корп. 1
БЦ «Тушино»
тел. (495) 980-08-69
e-mail: service@sanplan.ru

Телефон горячей линии
сервисной поддержки:
8 (800) 707-08-99